



检测报告

委托单位: 北京圣永制药有限公司

检测类别: 委托检测

样品类别: 废水

报告日期: 2025 年 03 月 29 日



检测信息

受检单位（项目）名称		北京圣永制药有限公司		
受检单位地址		北京市通州区于家务聚富苑工业区聚和四街3号2幢		
样品来源		现场采集	样品状态	正常
采样日期		2025.03.21	检测日期	2025.03.21-2025.03.26
样品编号		废水：197a-0321S01		
类别	检测项目	检出限	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
废水	pH 值	/	《水质 pH 值的测定 电极法》 /HJ 1147-2020	便携式 pH/OTH 计 SX751、YQ-288
	悬浮物	/	《水质 悬浮物的测定 重量法》 /GB/T 11901-1989	电热鼓风干燥箱 101-2A、YQ-012
	全盐量（溶解性总固体）	/	《水质 全盐量的测定 重量法》 /HJ/T 51-1999	电子天平 FA2004、YQ-076
	化学需氧量	4mg/L	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》/HJ 828-2017	标准 COD 消解器 HCA-101、YQ-071
	五日生化需氧量	0.5mg/L	《水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法》/HJ 505-2009	生化培养箱 SHP-150、YQ-013
	氨氮	0.025mg/L	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》/HJ 535-2009	可见分光光度计 721、YQ-016
	总磷	0.01mg/L	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》/GB/T 11893-1989	
	总氮	0.05mg/L	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》/HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 TU-1810、YQ-006
	流量	/	《水污染物排放总量监测技术规范》/HJ/T 92-2002	便携式流速流量仪 LS300-A、YQ-194
	动植物油类	0.06mg/L	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》/HJ 637-2018	红外测油仪 LB-4101、YQ-077
	*总有机碳	0.1mg/L	《燃烧氧化-非分散红外吸收法》/HJ 501-2009	——
	*急性毒性	0.01mg/L	《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》/GB/T 15441-1995	
备注	*此项目为分包项目，资质证书编号为：230112050405、231520348102			
以下空白				



检测结果

1、废水的检测 results

2025.03.21 检测结果

采样点位置	DW001	执行标准及限值 (DB11/307-2013)	是否符合
检测项目	检测结果		
pH 值 (无量纲)	7.8	6.5-9	符合
悬浮物 (mg/L)	14	400mg/L	符合
化学需氧量 (mg/L)	9	500mg/L	符合
五日生化需氧量 (mg/L)	2.2	300mg/L	符合
氨氮 (mg/L)	0.044	45mg/L	符合
总磷 (mg/L)	0.06	8.0mg/L	符合
总氮 (mg/L)	4.7	70mg/L	符合
流量 (m³/h)	1.08	/	/
全盐量 (溶解性总固体) (mg/L)	563	1600mg/L	符合
动植物油类 (mg/L)	<0.06	50mg/L	符合
*总有机碳 (mg/L)	24.2	150mg/L	符合
*急性毒性 (mg/L)	<0.01	/	/

报告编制人: 刘伟学

授权签字人:



审核人:



签发日期:

2025 年 03 月 29 日

以下空白